

TEST 20: TEMA 7. MANIOBRAS

1.- EL CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD....

- A) Es obligatorio cuando el conductor salga del vehículo y ocupe la calzada o el arcén de las vías interurbanas.
- B) Es obligatorio cuando el conductor salga del vehículo y ocupe la calzada o el arcén de vías urbanas e interurbanas.
- C) Son obligatorios dos y cuando el conductor salga del vehículo y ocupe la calzada o el arcén de cualquier vía.

2.- EL REMOLQUE DE UN VEHÍCULO AVERIADO O ACCIDENTANDO.....

- A) Sólo deberá realizarse por otro destinado a este fin. Excepcionalmente, se permitirá por uno que no sea grúa, pero sólo hasta el lugar más próximo donde pueda quedar convenientemente inmovilizado y sin entorpecer la circulación.
- B) Solo deberá realizarse por otro destinado a este fin, excepto en autopistas o autovías.
- C) Es correcto lo que dice la respuesta A, pero la excepción no es de aplicación en autopistas o autovías.

3.- EL CHALECO REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD ES OBLIGATORIO...

- A) Para todos los vehículos de motor.
- B) Para los automóviles, excepto las motocicletas y vehículos de tres ruedas.
- C) Para todos los automóviles.

4.- COMO NORMA GENERAL ¿ESTÁ PROHIBIDO CIRCULAR MARCHA ATRÁS?

- A) No.
- B) Si.



5.- EL CONDUCTOR QUE CIRCULE POR ESTA VÍA EN LA QUE NO ES POSIBLE MARCHAR HACIA DELANTE NI CAMBIAR DE DIRECCIÓN O SENTIDO DE LA MARCHA, ¿PODRÁ HACER MARCHA ATRÁS PARA SALIR?

- A) Si, siempre que el recorrido no sea superior a 15 m. y no invada un cruce de vías.
- B) Si, siempre con el recorrido mínimo indispensable y no se invada un cruce de vías.
- C) Si, siempre con el recorrido mínimo indispensable y está permitido invadir el cruce.

6.- EL CONDUCTOR QUE CIRCULA DELANTE SACA EL BRAZO POR LA VENTANILLA EXTENDIDO Y HACIENDO MOVIMIENTOS DE ATRÁS HACIA DELANTE ¿QUE ESTÁ INDICANDO?

- A) Que va a dar marcha atrás.
- B) Que se le puede adelantar.
- C) Que va disminuir la velocidad.

7.- AL REALIZAR LA AMNIOBRA DE MARCHA ATRÁS ¿ES OBLIGATORIO UTILIZAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD?

- A) Si.
- B) Solo en vías interurbanas.
- C) No.

8.- HACIENO MARCHA ATRÁS, SE OYEN AVISOS INDICADORES O SE APERCIBE DE LA PROXIMIDAD DE OTRO VEHÍCULO O PERSONA O ANIMAL....

- A) Se debe desistir de la maniobra si fuese preciso.
- B) Hay que comprobar de que usuario se trata.
- C) La realizaremos rápidamente para no estar demasiado tiempo realizando esta maniobra.

9.- LA MANIOBRA DE MARCHA ATRÁS ¿ESTÁ PROHIBIDA EN AUTOPISTAS O AUTOVÍAS?

- A) Si, siempre.
- B) Si, salvo para para complementar otras maniobras.

10.- CUANDO LA CALZADA SEA DE DOBLE SENTIDO Y TRES CARRILES, SEPARADOS POR LÍNEAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS, EL CAMBIO DE DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA SE REALIZARÁ...

- A) Desde el carril central.
- B) Desde el carril izquierdo.
- C) Desde el centro de la calzada.

11.- EL CAMBIO DE SENTIDO, ESTÁ PROHIBIDO?

- A) En las calzadas con doble sentido y tres carriles.
- B) En los pasos a nivel y en sus proximidades.
- C) En los tramos en que esté prohibido el adelantamiento, salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado.



12.- EN ESTE TRAMO ¿ESTÁ PERMITIDO CAMBIAR DE DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA?

- A) Si, cuando no circule ningún vehículo en sentido contrario.
- B) No.

13.- CIRCULANDO POR AUTOPISTA O AUTOVÍA ¿SE PERMITE UTILIZAR EL HUECO DE LA MEDIANA PARA REALIZAR UN CAMBIO DE SENTIDO?


A) Si.

B) No.



14.- A LA VISTA DE LA SEÑAL ¿ESTÁ PERMITIDO CAMBIAR EL SENTIDO DE LA MARCHA?

- A) Esta señal solo prohíbe el cambio de dirección a la izquierda.
- B) No.




15.- ¿DONDE SE COLOCARÁ EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ROJO PARA GIRAR A LA IZQUIERDA EN ESTA CALZADA DE DOBLE SENTIDO CON TRES CARRILES?

- A) En el carril central.
- B) Se ceñirá al eje de la calzada sin invadir la zona del sentido contrario.
- B) Ciñéndose todo lo posible al borde izquierdo de la calzada.



16.- PARA CAMBIAR DE DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA..

- A) Se utilizará el acondicionamiento.
- B) Al no haber señal, se colocará el vehículo en el centro de la calzada.
- C) Desde el carril izquierdo



17.- EN ESTA CALZADA DE DOBLE SENTIDO ¿DONDE SE COLOCARÁ EL VEHÍCULO ROJO PARA GIRAR A LA IZQUIERDA?

- A) Se ceñirá a la marca longitudinal de separación entre sentido.
- B) Se ceñirá al lado izquierdo de la calzada.
- C) Se ceñirá al borde derecho de la calzada.

18.- LA MANIOBRA DE MARCHA ATRÁS SE EFECTUARÁ....

- A) Lentamente, después de haberlo advertido reglamentariamente y de haberse cerciorado, incluso apeándose o siguiendo las indicaciones de otra persona que se puede realizar sin constituir ningún peligro para los demás.
- B) Lentamente y sin crear ningún peligro para los peatones.
- C) Apeándose al salir de un inmueble.



19.- ¿QUE INDICA EL CONDUCTOR?

- A) Que va a girar a la izquierda.
- B) Que se le puede adelantar.
- C) Que va a realizar marcha atrás.



20.- ESTA SEÑAL PROHIBE..

- A) Cambiar de sentido.
- B) Cambiar de sentido y de dirección.
- C) Cambiar de dirección.



21.-ESTA SEÑAL..

- A) No permite cambiar de dirección.
- B) No permite cambiar de sentido.
- C) No permite cambiar de dirección y de sentido.



22.- ESTA SEÑAL INDICA..

- A) Un cambio de sentido a distinto nivel.
- B) Un cambio de sentido al mismo nivel.
- C) Una salida a través de la cual se puede efectuar un cambio de sentido a distinto nivel.

23.- PARA CAMBIAR DE DIRECCIÓN A LA DERECHA....

- A) Hay que ceñirse a la derecha, si la calzada es de doble sentido.
- B) Hay que ceñirse a la derecha, tanto si la calzada es de doble como si es de sentido único.
- C) Hay que ceñirse al centro de la calzada.

24.- EL CONDUCTOR QUE PRETENDA CAMBIAR EL SENTIDO DE LA MARCHA, SI LA PERMANENCIA EN LA CALZADA IMPIDE CONTINUAR LA MARCHA DE LOS QUE CIRCULAN DETRÁS..

- A) Deberá salirse por la derecha, si fuera posible, hasta que las condiciones de la circulación permitan efectuarla.
- B) Desde la calzada está siempre prohibido realizar esta maniobra.
- C) Deberá salirse siempre a una explanada y desde allí realizarla.

25.- PARA CAMBIAR DE DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA EN VÍAS INTERURBANAS DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, LOS CICLOS Y CICLOMOTORES...

- A) Sean de dos o tres ruedas deberán seguir las normas generales para girar a la izquierda.
- B) Si es de dos ruedas deberán seguir las normas generales para girar a la izquierda.
- C) Si no existe carril especialmente acondicionado para el giro a la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada, siempre que sea posible.

26.- LAS SEÑALES ACUSTICAS SE PODRÁN REALIZAR...

- A) Para advertir dentro o fuera de poblado el propósito de adelantar a otro vehículo.
- B) Para evitar un posible accidente tanto dentro o fuera de poblado.
- C) Se utilizarán simultáneamente con destellos de luces para evitar un accidente, tanto dentro como fuera de poblado.



27.- EL VEHÍCULO HA QUEDADO DETENIDO DENTRO DEL PASO A NIVEL POR RAZONES DE FUERZA MAYOR ¿COMO DEBE ACTUAR EL CONDUCTOR?

- A) Adoptará las medidas para el rápido desalojo de los ocupantes y para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible.
- B) Intentará salir accionando el embrague y la velocidad.
- C) Además, si no consigue lo que dice la respuesta A, adoptará las medidas a su alcance para avisar tanto a los maquinistas como al resto de conductores.



28.- ¿LOS AGENTES PUEDEN INMOVILIZAR O RETIRAR EL VEHICULO ESTACIONADO, SIN EL DISTINTIVO QUE LO AUTORIZA?

- A) Si.
- B) No.



29.- EL VEHÍCULO QUE PRETENDA SALIR DE ESTA VÍA ¿TIENE PERMITIDO HACERLO MARCHA ATRÁS, SI PUEDE REALIZAR UN CAMBIO DE SENTIDO?

- A) Si.
- B) No.

30.- INTERSECCIÓN....

- A) Es el nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias de los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel.
- B) El nudo de la red viaria en el que se cruzan dos vías incluso a distinto nivel.
- C) Los cruces que producen en las autopistas o autovías.

Autoescuela La Mancha